



CATÁLOGO PARA EVENTOS



ÍNDICE

01 Módulos prefabricados

1. Stands y mobiliario
2. Quioscos y taquillas
3. Camerinos
4. Módulos de vigilancia
5. Módulos diáfanos



02 Módulos y baños portátiles

1. Módulos diáfanos con baños
2. Módulos sanitarios
3. Sanitarios de lujo
4. Sanitarios portátiles ecológicos



03 Almacenamiento

1. Cámaras frigoríficas
2. Contenedores marítimos

04 Maquinaria

1. Transpaletas y apiladores
2. Carretillas elevadoras
3. Grupos electrógenos
4. Cuadros de conmutación y torres de iluminación
5. Plataformas elevadoras



05 Torres móviles y vallas

1. Torres móviles
2. Vallas y barreras

06 Carpas y haymas



INTRODUCCIÓN

Remsa, Renta de Maquinaria S.L.U., empresa española líder en **venta y alquiler de módulos prefabricados, contenedores marítimos, maquinaria de construcción y cámaras frigoríficas portátiles** cuenta con 11 delegaciones entre España y Portugal. Somos referente en el sector de la **construcción modular**.

En Remsa suministramos una gran variedad de **equipamiento y material para eventos** en cualquier punto de España, tales como: sanitarios portátiles, camerinos, stands, quioscos, carretillas elevadoras, transpaletas, torres de iluminación, generadores, vallas, etc. Nuestros productos cumplen con todas las certificaciones de calidad requeridas por el sector.

Somos líderes del mercado por nuestra flexibilidad y adaptación a las necesidades cliente; pero sobre todo por el abaratamiento de costes y reducción de trabajo que supone contar con un único proveedor.

Nuestra prioridad es ofrecerle al cliente un servicio de asesoramiento personalizado y adaptado a sus necesidades. Un equipo de profesionales atenderá todas sus consultas y adaptará nuestro trabajo a las necesidades de su evento.



1








MÓDULOS PREFABRICADOS

STANDS Y MOBILIARIO

Nuestros **stands** son soluciones idóneas tanto para eventos al aire libre como para eventos de interior ya que su diseño se integra perfectamente en cualquier ambiente.

Son perfectos para ferias comerciales, del libro, de artesanía, mercados navideños, etc., pues son lo suficientemente amplios para incorporar estanterías, mostradores y todo tipo de mobiliario.











También disponemos de **mobiliario** de diversa índole para equipar cualquier espacio con todo lo que necesite.

Modelo	Características	Planos	Imágenes
M4	Dimensiones exteriores: 2,77 m. Alto x 2,40 m. Ancho x 4,10 m. Largo.		
M6 SIMPLE	Dimensiones exteriores: 2,77 m. Alto x 2,44 m. Ancho x 6,00 m. Largo.		
M6 DOBLE	Dimensiones exteriores: 2,77 m. Alto x 2,44 m. Ancho x 6,00 m. Largo.		
MOBILIARIO	Mesas, sillas, estanterías, rampas, armarios, etc.		

QUIOSCOS Y TAQUILLAS

Nuestros **quioscos y taquillas** son soluciones idóneas para la venta de merchandising y tickets o entradas tanto para eventos al aire libre como para eventos de interior ya que su diseño se integra perfectamente en cualquier ambiente.

Son perfectos para ferias comerciales, del libro, de artesanía, mercados navideños, conciertos, etc.

Modelo	Características	Planos	Imágenes
M2	Dimensiones exteriores: 2,65 m. Alto x 2,44 m. Ancho x 2,44 m. Largo.		
M4	Dimensiones exteriores: 2,65 m. Alto x 2,44 m. Ancho x 4,00 m. Largo.		
M6	Dimensiones exteriores: 2,65 m. Alto x 2,44 m. Ancho x 6,00 m. Largo.		
Taquillas M4	Dimensiones exteriores: 2,65 m. Alto x 2,44 m. Ancho x 4,00 m. Largo.		
Taquillas M6	Dimensiones exteriores: 2,65 m. Alto x 2,44 m. Ancho x 6,00 m. Largo.		

CAMERINOS

Nuestros **camerinos** disponen de todo el confort necesario para su evento y están equipados con suelo de parquet laminado, espejos, armario, luz cálida, aire acondicionado, inodoro de porcelana, lavamanos y ducha de alta gama.

Para su instalación son necesarias un punto de luz y conexión a la red de aguas.

Modelo	Características	Planos	Imágenes
EVENT	<p>Dimensiones exteriores: 2,65 m. Alto x 2,44 m. Ancho x 6,00 m. Largo.</p> <p>Baño de alta gama: lavabo, inodoro y ducha.</p>		
M6C	<p>Dimensiones exteriores: 2,65 m. Alto x 2,44 m. Ancho x 6,00 m. Largo.</p> <p>Baño: Lavabo, inodoro y ducha</p>		

MÓDULOS DE VIGILANCIA













Nuestros **módulos de vigilancia** son módulos diáfanos de tamaño reducido y cuentan con ventanas con reja. Además, todos sus paramentos están especialmente pensados para usarlos a modo de cabina para guardas de seguridad y vigilancia.

Modelo	Características	Planos	Imágenes
M2V	<p>Dimensiones exteriores: 2,65 m. Alto x 2,00 m. Ancho x 2,00 m. Largo.</p>		

MÓDULOS DIÁFANOS

Nuestros **módulos diáfanos** son la solución perfecta para disponer de espacio para el equipo de producción, instalar despachos, oficinas, etc.

Son construcciones totalmente independientes, autoportantes y con cerramientos ejecutados con paneles sándwich.

Modelo	Características	Planos	Imágenes
M3	Dimensiones exteriores: 2,65 m. Alto x 2,44 m. Ancho x 3,00 m. Largo.		
M4	Dimensiones exteriores: 2,65 m. Alto x 2,44 m. Ancho x 4,00 m. Largo.		
M5	Dimensiones exteriores: 2,65 m. Alto x 2,44 m. Ancho x 5,00 m. Largo.		
M6	Dimensiones exteriores: 2,65 m. Alto x 2,44 m. Ancho x 6,00 m. Largo.		
M7	Dimensiones exteriores: 2,67 m. Alto x 2,44 m. Ancho x 6,95 m. Largo.		
M8	Dimensiones exteriores: 2,67 m. Alto x 2,44 m. Ancho x 7,90 m. Largo.		







2

MÓDULOS Y BAÑOS PORTÁTILES

MÓDULOS DIÁFANOS CON ASEOS

Nuestros **módulos diáfanos con aseos** cuentan con un espacio interior diáfano y un baño completo con inodoro, lavabo y ducha. Este módulo está preparado para conectarse a la red de saneamiento.

Son construcciones totalmente independientes, autoportantes y con cerramientos ejecutados con paneles sándwich.


Modelo	Características	Planos	Imágenes
M6C	<p>Dimensiones exteriores: 2,65 m. Alto x 2,44 m. Ancho x 6,00 m. Largo.</p> <p>Baño: Lavabo, inodoro y ducha</p>		
M7C	<p>Dimensiones exteriores: 2,67 m. Alto x 2,44 m. Ancho x 6,95 m. Largo.</p> <p>Baño: Lavabo, inodoro y ducha</p>		
M8C	<p>Dimensiones exteriores: 2,67 m. Alto x 2,44 m. Ancho x 7,90 m. Largo.</p> <p>Baño: Lavabo, inodoro y ducha</p>		

MÓDULOS SANITARIOS

Modelo **Características** **Planos** **Imágenes**


M2M **Dimensiones exteriores:**
2,50 m. Alto x 2,00 m.
Ancho x 2,00 m. Largo.

Baño: inodoro y lavabo




M2S **Dimensiones exteriores:**
2,20 m. Alto x 1,15 m.
Ancho x 1,15 m largo.

Baño: inodoro y lavabo





M2SD **Dimensiones exteriores:**
2,44 m. Alto x 1,15 m.
Ancho x 2,15 m largo.

Baño: inodoro, lavabo y ducha





M4S **Dimensiones exteriores:**
2,65 m. Alto x 2,44 m.
Ancho x 4 m. Largo.

Baño: 2 inodoros, 2 lavabos y 2 duchas (1-2 puertas)



M4S **Dimensiones exteriores:**
2,65 m. Alto x 2,44 m.
Ancho x 4 m. Largo.

Baño: 2 lavabos y 4 duchas (1-2 puertas)



MÓDULOS SANITARIOS

Modelo

Características

Planos


Imágenes

M4S

Dimensiones exteriores:

2,65 m. Alto x 2,44 m.
Ancho x 4 m. Largo.

Baño: 2 lavabos y 4
inodoros (1-2 puertas)




M6S

Dimensiones exteriores:

2,65 m. Alto x 2,44 m.
Ancho x 6 m. Largo.

Baño: 6 inodoros y 4
lavabos (1 ó 2 puertas)




M6S

Dimensiones exteriores:

2,65 m. Alto x 2,44 m.
Ancho x 6 m. Largo.

Baño: 3 inodoros, 4
lavabos y 3 duchas (1 ó 2
puertas)



MÓDULOS SANITARIOS

Modelo

Características

Planos

Imágenes


M6S

Dimensiones exteriores:


2,65 m. Alto x 2,44 m.

Ancho x 6 m. Largo.

Baño: 4 lavabos y 6 duchas (1 ó 2 puertas)



PLANTA



PLANTA




M6S

Dimensiones exteriores:

2,65 m. Alto x 2,44 m.

Ancho x 6 m. Largo.

Baño: 4 lavabos, 3 inodoros y 6 urinarios (1 puerta)



PLANTA




M6S 3P

Dimensiones exteriores:

2,65 m. Alto x 2,44 m.

Ancho x 6 m. Largo.

Baño: 4 inodoros (1 para PMR) y 2 urinarios (3 puertas)



PLANTA




MS6 14P

Dimensiones exteriores:

2,65 m. Alto x 2,44 m.

Ancho x 6,00 m. Largo.











Baño: 14 inodoros y 2 lavabos externos con puerta basculante (para uso opcional)



SANITARIOS DE LUJO

Nuestros **sanitarios de lujo** están pensados y diseñados para cubrir las necesidades de los clientes más exigentes que cuida hasta el más mínimo detalle.

Estos baños portátiles de lujo poseen una decoración moderna y minimalista, la cual se adapta a cualquier ambiente.

Modelo	Características	Planos	Imágenes
ELITE	<p>Dimensiones exteriores: 2,65 m. Alto x 2,44 m. Ancho x 6,00 m. Largo.</p> <p>Baño: señoras y caballeros</p>		
EVENT M4S	<p>Dimensiones exteriores: 2,65 m. Alto x 2,44 m. Ancho x 4,00 m. Largo.</p> <p>Baño: Señoras (2 inodoros y 1 lavabo) y caballeros (2 inodoros y 1 lavabo)</p>		
EVENT M6S	<p>Dimensiones exteriores: 2,65 m. Alto x 2,44 m. Ancho x 6,00 m. Largo.</p> <p>Baño: Señoras (3 inodoros y 3 lavabos) y caballeros (3 inodoros, 1 urinario y 1 lavabo)</p>		
PLATINO	<p>Dimensiones exteriores: 2,50 m. Alto x 1,40 m. Ancho x 1,40 m. Largo.</p> <p>Baño: lavabo e inodoro</p>		
FERIA	<p>Dimensiones exteriores: 2,50 m. Alto x 1,40 m. Ancho x 1,40 m. Largo.</p> <p>Baño: lavabo e inodoro</p>		



**Interior premium
aseo Event**



Interior premium aseo Elite



SANITARIOS PORTÁTILES ECOLÓGICOS

En Remsa ofrecemos **sanitarios portátiles ecológicos**, estándar y para discapacitados, especialmente preparados con las dimensiones y distribución requeridas por la normativa actual y con equipos especiales como barras de apoyo.

Remsa ofrece su **servicio de limpieza para baños portátiles y sanitarios** como parte de su amplia oferta de productos y servicios.

Poseemos las autorizaciones necesarias para verter los residuos urbanos generados en instalaciones oficiales de Entes Gestoras en Sevilla, EMASESA; en Málaga, EMASA; y en Madrid; CANAL DE ISABEL II.

Formamos parte como socios de AESPE, Asociación Española de Alquiladores de Sanitarios Portátiles Ecológicos.

Modelo	Características	Imagen
WC QUÍMICO	Peso: 85 Kg Ancho total: 1166 mm Profundidad total: 1215 mm Altura total: 2316 mm Altura de la puerta: 1975 mm Ancho de la puerta: 639 mm Capacidad del depósito de residuos: 225 l Capacidad de lavado de la cuenca: 65 l	
WC QUÍMICO PMR	Peso: 110 Kg Ancho total: 2200 mm Profundidad total: 1600 mm Altura total: 2250 mm Altura de la puerta: 1975 mm Ancho de la puerta: 850 mm Capacidad del depósito de residuos: 100 l	

SANITARIOS PORTÁTILES ECOLÓGICOS

Modelo	Características	Imagen
URINARIO MÚLTIPLE	Peso: 40 Kg Ancho total: 1200 mm Profundidad total: 1200 mm Altura total: 1600 mm Capacidad del depósito de residuos: 400 l	
LAVAMANOS PORTATIL	Altura: 1.370 mm Anchura: 1.250 mm Longitud: 600 mm Peso: 40 kg Capacidad de agua dulce: 162 l Capacidad de aguas residuales: 178 l Disponible en: Granito Capacidad: 2 personas	

SERVICIO DE LIMPIEZA DE BAÑOS PORTÁTILES Y SANITARIOS







Eventos



3 ALMACENAMIENTO





CÁMARAS FRIGORÍFICAS

Las **cámaras frigoríficas** ofrecen multitud de ventajas, ya que, además de permitir la refrigeración y conservación de mercancía, ofrecen un amplio rango de temperaturas y puedes transportarlas allí donde necesites.

Modelo	Características	Imagen
10 PIES	Capacidad: 12,5 m ³ Dimensiones exteriores: 2,99 x 2,44 x 2,59 m Gamas de temperatura: <ul style="list-style-type: none">• De -20°C a +10°C.• De -30°C a +30°C.• De -40°C a +30°C.	
20 PIES	Capacidad: 28,4 m ³ Dimensiones exteriores: 6,06 x 2,44 x 2,59 m Gamas de temperatura: <ul style="list-style-type: none">• De -30°C a +30°C.• De -40°C a +30°C.	
40 PIES	Capacidad: 67,9 m ³ Dimensiones exteriores: 12,19 x 2,44 x 2,90 m Gamas de temperatura: <ul style="list-style-type: none">• De -30°C a +30°C.• De -40°C a +30°C.	
TUNEL DE CONGELACIÓN	Capacidad: 12,5 m ³ Dimensiones exteriores: 12,19 x 2,44 x 2,90 m Gamas de temperatura: <ul style="list-style-type: none">• De -40°C a 0°C.• De -60°C a 0°C.	

CONTENEDOR MARITIMO

Remsa cuenta con un amplio stock en **contenedores marítimos** destinados tanto a exportación, como a tráfico nacional, o como espacio de almacenamiento. Debido a su robustez y construcción en chapa de acero, los contenedores marítimos ofrecen seguridad, versatilidad protección contra robos.

Modelo	Características	Imagen
8 PIES	Medidas exteriores: 2,44 x 2,20 x 2,26 metros Medidas interiores: 2.28 x 2,11 x 2,05 metros Capacidad: 10 m3 Tara: 715 Kg Peso máximo: 5715 Kg	
10 PIES	Medidas exteriores: 3,00 x 2,44 x 2,60 metros Medidas interiores: 2.83 x 2,35 x 2,38 metros Capacidad: 16 m3 Tara: 955 Kg Peso máximo: 10955 Kg	
20 PIES	Medidas exteriores: 6,00 x 2,44 x 2,60 metros Medidas interiores: 5,90 x 2,35 x 2,40 metros Capacidad: 33,30 m3 Tara: 2250 Kg Peso máximo: 28240 Kg	
40 PIES	Medidas exteriores: 12,19 x 2,44 x 2,60 metros Medidas interiores: 12,00 x 2,35 x 2,40 metros Capacidad: 67,70 m3 Tara: 3630 Kg Peso máximo: 26850 Kg	

4 MAQUINARIA

TRANSPALETAS Y APILADORES

Las **transpaletas eléctricas** permiten transportar cómodamente pequeñas cargas, generalmente palets apilados en depósitos o almacenes. Una plataforma en la máquina permite al operario situarse encima y manejarla de forma cómoda gracias a los controles de la palanca y la potencia de su motor eléctrico, suficiente para elevar y mover la carga donde haga falta.

Los **apiladores** son máquinas diseñadas para el transporte y colocación de palets. Estos apiladores, eléctricos y retractiles, realizan tanto la función de traslación como la de elevación de la carga eléctricamente, por lo tanto ahorran gran cantidad de esfuerzo a los operarios.



Transpaletas eléctricas

Modelo	Carga (Kg)	Altura elevación (m)	Radio de giro	Velocidad (km/h)	Peso (kg)
T-16	1600	0,13	1,63	6	490
T-18	1800	0,13	1,55	6	495
T-20 AP	2000	0,125	1,63	10	770
T-20	2000	0,13	1,63	6	505
EXU-20	2000	0,125	1,5	6	488
EXU SF-20	2000	0,13	2,24	9	866
EXU SF-22	2200	0,13	2,23	10	1120

Apiladores

Modelo	Carga (Kg)	Altura elevación (m)	Radio de giro	Velocidad (km/h)	Peso (kg)
Linde L-10	1000	4,22	1,32	6	885
linde L-14	1400	4,7	1,53	6	1050
MB ES-16-16 WA	1600	4,5	1,54	6	1100

CARRETILLAS ELEVADORAS

Remsa le ofrece una amplia variedad de **carretillas elevadoras**, con todas las revisiones superadas bajo los estándares de calidad del fabricante para ofrecerle la mejor solución.



Carretillas elevadoras diésel

Modelo	Carga (Kg)	Altura elevación (m)	Radio de giro	Velocidad (km/h)	Peso (kg)
Linde H-80 900	9500	3,8	3,06	22	11550
Linde H-80	8000	3,55	3,06	22	11550
MB 70	7000	4,8	3,35	22	9300
Linde H-70	7000	4,7	3,06	22	10760
Linde H-60	6000	4,55	3,06	22	9300
MB 50	5000	4,8	2,83	22	6850
Nissan 50	5000	5,5	3,16	26	9368
Linde H-50	5000	4,65	3,06	22	8400
Linde H-45	4500	4	2,66	24	6165
MB 35	3500	4,8	2,51	20	4700
Linde H-35	3500	4	2,27	22	5550
MB 30	3000	4,8	2,23	20	4100
Linde H-30	3000	4,6	2,27	22	4420
Nissan 30	3000	4,75	2,27	22	4785
MB 25	2500	4,8	2,23	20	3920
Linde H-25	2500	3,75	2,27	22	4150
Manitou M125	2500	4,7	2,26	18	4000
Nissan 25	2500	4,75	2,13	22	4190
Linde H-18	1800	4,47	2,03	18	2890



Carretillas elevadoras todoterreno

Modelo	Carga (Kg)	Altura elevación (m)	Radio de giro	Velocidad (km/h)	Peso (kg)
Manitou M30-4	3000	5,4	3,6	25	5760
Manitou Buggy MC25-4	2500	4,3	2,62	12	4003
Manitou Buggy MH25-4	2500	4,3	3,04	14	4340



Carretillas elevadoras eléctricas

Modelo	Carga (Kg)	Altura elevación (m)	Radio de giro	Velocidad (km/h)	Peso (kg)
Still RX 20-15	1500	4,92	1,53	16	2763
Linde E-16	1600	4,4	1,15	15	2995
Linde E-16 C	1600	5,03	1,52	15	3090
Linde E-16 P	1600	5,23	1,62	15	3040
Still RX 20-16	1600	4,6	1,53	16	2884
Still RX 20-20	2000	6,8	1,88	16	3453
Linde E-20	2000	4,1	1,53	16	3453
MB 25	2500	4,8	2,09	14	4180
Still RX RX 60-25	2500	4,6	2,3	19	4651
MB 30	3000	4,8	2,23	14	5050
Still RX 60-30	3000	5,2	2,3	19	6107
MB 35	3500	4,8	2,31	13	5300
Still RX 60-40	4000	3,2	2,48	19	6810
Toyota 8FBT50	5000	4,8	2,69	18	7721



Carretillas elevadoras de gran tonelaje

Modelo	Carga (Kg)	Altura elevación (m)	Radio de giro	Velocidad (km/h)	Peso (kg)
Kalmar DCD 250-12	25000	4,7	5,87	27	32900
Kalmar DCE 160-12	16000	4	5,17	27	22000
Maximal FA 100 T-MWL3	10000	3,5	3,9	26	13449

GRUPOS ELECTRÓGENOS

Los **grupos electrógenos** son elementos imprescindibles en obras y eventos. Remsa suministra el alquiler de grupos electrógenos desde 6 hasta 2.500 KVA que aportan el suministro eléctrico necesario en lugares apartados donde éste no existe, o aportan un añadido cuando haya grandes necesidades energéticas.

Todos los grupos electrógenos están insonorizados y cumplen con los controles de calidad y seguridad exigidos. Además, nuestra trayectoria profesional en el alquiler de grupos electrógenos ofrece a nuestros clientes la máxima confianza tanto a nivel técnico como de servicio.



Grupos electrógenos

POTENCIA		AMPERIOS		MOTOR R.P.M	CONSUMO Litros/hora	PESO kgrs.
KVA	KW	230 V	400 V			
2030	1624	4780	2749	1500	402	22960
1260	1008	2980	1713	1500	261	12863
1100	880	2890	1673	1500	250	14100
800	640	2101	1216	1500	171	9570
650	521	1711	990	1500	137	7505
450	400	1313	760	1500	84	5739
400	320	1167	675	1500	74	4940
300	240	788	456	1500	55	4700
250	200	690	400	1500	53	3515
200	182	524	288	1500	42	2260
160	128	420	243	1500	36	2365
150	120	394	228	1500	29	2360
140	112	368	213	1500	28	2260
100	91	262	144	1500	22,6	1950
80	64	210	115	1500	18	1680
60	48	157	91	1500	13,5	1485
45	36	118	68	1500	11,5	1315
30	24	79	45	1500	8,5	1200
20	16	53	30	1500	6,5	865
13	10	34	20	1500	2,8	666
6	5	16	9	1500	2,1	247

CUADROS DE CONMUTACIÓN Y TORRES DE ILUMINACIÓN

Remsa le ofrece varios **cuadros de conmutación** automáticos y manuales; En previsión de una posible inestabilidad en la red principal o futuros fallos en la conmutación, y los consecuentes cortes en el suministro y sobrecostes en la instalación.

Las **torres de iluminación** son máquinas equipadas con bombillas, generalmente halógenas, alimentadas por un motor diésel o batería para aportar iluminación en zonas de oscuridad.

Remsa ofrece torres de iluminación de 3 a 6 lámparas y gran potencia.



Cuadros de conmutación

TIPO	POTENCIA	POLOS	DIMENSIONES Largo x Ancho x Alto
Automático	630 A	4	800 X 400 X 600
Manual	630 A	4	800 X 420 X 800
Manual	400 A	4	800 X 420 X 800
Automático	160 A	4	500 X 300 X 600
Automático	1600 A	4	1000 X 800 X 2000

Torres de iluminación

TIPO	POTENCIA	Nº DE LAMPARAS	CAPACIDAD LUMINOSA	DIMENSIONES Largo x Ancho x Alto x Altura mástil
Halógenas	27	6 x 1500 w	205000	3800 x 1520 x 2080 9300
Halógenas	20	6 x 1500 w	205000	4175 x 1540 x 1970 7700
Halógenas	6	3 x 1000 w	68333	2260 x 1100 x 840 4200
Led	3,5	4 x 350 w	210000	1190 x 1150 x 2435 8300

PLATAFORMAS ELEVADORAS

Remsa le ofrece una amplia variedad de **plataformas elevadoras**, capaces de elevar a varias personas y/o materiales a alturas considerables de forma segura.



Plataformas articuladas

Modelo	Carga (Kg)	Altura elevación (m)	altura trabajo (m)	Motor	Peso (kg)
Genie Z 135/70	272	41,15	43,15	Diesel	20502
Haulotte HA 32 PX	250	29,5	31,8	Diesel	21100
Genie Z 80/60	227	23,77	25,77	Diesel	17010
Manitou 200 ATJ	230	18,35	20,35	Diesel	10050
Manitou 180 ATJ	230	16,19	18,19	Diesel	7430
LGMG AR16J	230	15,7	17,7	Diesel	8180
Genie Z 51/30	227	15,6	17,6	Diesel	7394
Haulotte HA 18 PX 4x4	250	15,4	17,4	Diesel	7890
LGMG AR14J	230	14,09	16,09	Diesel	7160
Manitou 160 ATJ	230	14,02	16,02	Diesel	6118
Haulotte HA 16 PX 4x4	250	14	16	Diesel	7100
Haulotte HA 15 IP	230	13,15	15,15	Batería	7300
Genie Boom Z 45/25	228	13,72	15,5	Bi-Fuel	5950
Genie Boom Z 45/25 E	228	13,72	15,5	Batería	5950
Genie boom Z 34/22 D	227	10,6	12,4	Diesel	4763
Haulotte HA 12 PX 4x4	230	10,4	12,4	Diesel	5620
Haulotte HA 12 IP	230	10	12	Batería	5900



Plataformas telescópicas

Modelo	Carga (Kg)	Altura elevación (m)	altura trabajo (m)	Motor	Peso (kg)
Haulotte H 23-TPX	250	20,6	22,6	Diesel	13640
Genie S65	227	19,8	21,8	Diesel	10445



Plataformas individuales

Modelo	Carga (Kg)	Altura elevación (m)	altura trabajo (m)	Motor	Peso (kg)
Genie AWP 36	159	11,1	13,1	Eléctrica 220w	461
Genie AWP 30	159	9	11	Eléctrica 220w	353
Genie GR-20	159	6,07	8,07	Batería	1121
Genie GR-15	227	4,47	6,47	Batería	992

PLATAFORMAS ELEVADORAS



Plataformas de tijeras

Modelo	Carga (Kg)	Altura elevación (m)	altura trabajo (m)	Motor	Peso (kg)
Haulotte H 18-SX	500	16	18	Diesel	7300
Haulotte H 18-SXL	500	16	18	Diesel	7490
Genie GS 5390-RT	680	16,15	18,15	Diesel	7537
Haulotte H 15-SX	500	13	15	Diesel	6530
Haulotte Compact 14	350	11,85	13,85	Batería	3168
LGMG AS1212	350	11,85	13,85	Batería	3168
Haulotte H 12-SX	700	10	12	Diesel	5350
Haulotte Compact 12 DX	450	10,1	12,15	Diesel	3830
Haulotte Compact 12	300	10	12	Batería	2630
LGMG SR1018D	454	9,7	11,7	Diesel	4330
Genie GS 3232	227	9,75	11,75	Batería	2352
Sky Jack SJ4732	318	9,65	11,48	Batería	2492
LGMG AS 1012	318	9,75	11,75	Batería	2812
Genie GS 3246	318	9,75	11,75	Batería	2812
Genie GS 3268-RT	454	9,8	11,8	Diesel	3887
Haulotte Compact 10 DX	565	8,2	10,2	Diesel	3830
Sky Jack SJ4726	454	7,82	9,65	Batería	2511
LGMG AS0808	230	8	10	Batería	2140
Genie GS 2632	227	7,93	9,93	Batería	1956
Genie GS 2646	454	7,8	9,8	Batería	2447
Haulotte Compact 10	230	8	10	Batería	2160
JLG 2646 ES	450	7,92	9,92	Batería	2550
Haulotte Compact 8	350	6,18	8,18	Batería	1730
Sky Jack 3220	365	6,1	8,1	Batería	1677
Genie GS 1932	227	5,79	7,79	Batería	1503
LGMG AS0607	230	5,8	7,8	Batería	1580
JLG 1930 ES	230	5,72	7,72	Batería	1565



Elevador de materiales



Modelo	Carga (Kg)	Altura elevación (m)	altura trabajo (m)	Motor	Peso (kg)
Genie SLA-20	360	5,9	Manual	184	32900
Genie SLA-25	295	7,94	Manual	204	22000

5

TORRES MÓVILES Y VALLAS

TORRES MÓVILES

Remsa dispone de **torres móviles**, que son estructuras provisionales y totalmente seguras que permiten a los operarios alcanzar lugares elevados y poder trabajar teniendo todo el material a la altura que necesiten. Junto con las vallas de obra, son imprescindibles en cualquier obra para garantizar la seguridad, y facilitar el trabajo de los operarios.

Modelo	Características	Imagen
TORRE MÓVIL 1000	Carga máxima: 200 Anchura: 0,75 Largo paño: 2,85 Alto paño: 11,6	
TORRE MÓVIL 2000	Carga máxima: 200 Anchura: 1,50 Largo paño: 2,85 Alto paño: 11,6	

VALLAS Y BARRERAS

Remsa suministra **vallas y barreras** necesarias para canalizar temporalmente el paso de transeúntes y tráfico rodado en el perímetro del evento, para delimitar de accesos y estacionamientos, para señalar obstáculos, etc.

Modelo	Características	Imagen
VALLA PEATONAL	Medidas: Altura: 1,40 m Largo: 2,20 m	 Una valla peatonal de metal con una estructura de tubos y una parte superior curva.
VALLA METÁLICA	Medidas: Altura: 0,75 m Largo: 3,50 m	 Una valla metálica de tipo parrilla, con una estructura de tubos y una malla metálica.
VALLA ANTIVUELCO	Medidas estándar: Altura: 1,04 m Largo: 1,90 m Medidas alto: Altura: 1,86 m Largo: 1,80 m	 Una valla antivuelco de metal con una estructura de tubos y una malla metálica.

6 CARPAS Y HAYMAS

En Remsa disponemos de servicio de alquiler de **carpas y haymas** para su evento. También disponemos de escenarios, mobiliario, elementos decorativos, instalaciones eléctricas, etc.





www.remsa.net
remsaeventos@remsa.net
954 40 50 21

Delegaciones en:

Sevilla
Huelva
Cádiz
Málaga
Córdoba
Badajoz
Madrid
Valencia
Lisboa



CERTIFICADO POR ENAC



CERTIFICADO POR ENAC